登園届(保護者の記入が必要な感染症)

登園届

園田にじいろキッズ保育園 園長様

			組	園児:	名			
						年	月	日生
【病 名】	該当疾患に⊡をお願いいたします。							
	溶連菌感染症		ヘル	パンギー	ナ			
	マイコプラズマ肺炎		RSけ	フ イルス!	感染症			
	手足口病		帯状	疱しん				
	伝染性紅斑(りんご病)		突発	性発しん	υ			
	ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウィルス等)							
年 月 日医療機関名「 」において 症状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。								
	年 月 日							
	保護者名					印		

切り取り線

感染症名	感染しやすい時期	登園の目安				
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後24~48時間経過していること				
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること				
手足口病	手足や口腔内に水泡・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること				
伝染性紅斑(りんご病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと				
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、 ロタウイルス、アデノウィルス 等)	症状がある間と、症状焼失後1週間(量は減少してい くが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要)	嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること				
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1ヶ月程度ウイルスを排出 しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事 がとれること				
RSウイルス感染症	呼吸症状のある間	呼吸症状が消失し、全身状態が良いこと				
帯状疱しん	水泡を形成している間	すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること				
突発性発しん	-	解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと				

※感染しやすい期間を明確に掲示できない感染症については(一)としている